



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
**Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области
в Артёмовском районе и Режевском районе**

ул. Энергетиков, д.1А г. Артёмовский,
тел (34363) 2-54-75. факс: (34363) 2-54-75.
e-mail: artprn@mail.ru

САНИТАРНО - ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 66.03.06.000.М.000320.11.07. от 13 ноября 2007 года

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что объект (наименование объекта, фактический адрес): образовательная деятельность на объекте МДОУ №18 «Детский сад «Вишенка» по адресу: Свердловская область, г.Реж, ул.Ломоносова,10

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес): МДОУ №18 «Детский сад «Вишенка»
ИНН 6628009912 Свердловская область, г.Реж, ул.Ломоносова,10

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил):

СанПиН 2.4.1.1249-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений», СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», СП 3.1./ 3.2.1379-03 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней», СП 3.1.2.1108-02 «Профилактика дифтерии», СП 3.5.3.1129-02 «Дератизация. Санитарно-эпидемиологические требования к проведению дератизации. Санитарно-эпидемиологические правила», СанПиН 3.2.1333-03 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации», СП 3.1.1295-03 «Профилактика туберкулеза», СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий", СанПиН 2.3.2.1324-03 «Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов», СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья», СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений», СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки», СанПиН 2.2.0.555-96 «Гигиенические требования к условиям труда женщин» СП 3.5.1378-03 «Дезинфектология. Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности».

Основанием для признания условий производства (видов деятельности, работ, услуг) соответствующими государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

1. Экспертное заключение №02-03-06-11/1170 от 11.10.2007г., выданное филиалом ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Артёмовском районе и Режевском районе»
2. Протоколы лабораторных испытаний №4271д от 02.11.2007г., №4266д от 02.11.2007г., №4270д от 02.11.2007г., №4277д от 02.11.2007г.

Главный государственный санитарный врач
по Артёмовскому району, Режевскому району
в Свердловской области



Е.А. Войнова